

**2019**

**CAMPORA SRL / usati**

SCHEDA TECNICA

BMP SPC 210x1000

Cn FAGOR

**CAMPORA srl**

Via Voghera ,38/A  
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy  
p.iva 01937940185

[WWW.CAMPORASRL.IT](http://WWW.CAMPORASRL.IT)

[camporasrl@gmail.com](mailto:camporasrl@gmail.com)

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

BMP SPC 210x1000 P.B.52.Cn FAGOR-USATO/REVISIONATO

scheda tecnica

TORNIO con autoapprendimento USATO/ REVISIONATO  
tipo **BMP Voghera SPC 210x1000 p.b. 52 mm - CN FAGOR 8055 ----- Macchina CE**



Immagine dimostrativa

ACCESSORI installati in macchina

- Torretta manuale tipo MULTIFIX completa di portautensili

**CAMPORA srl**

Via Voghera ,38/A  
27050 Torrazza Coste (Pavia) Italy  
p.iva 01937940185

[WWW.CAMPORASRL.IT](http://WWW.CAMPORASRL.IT)

[camporasrl@gmail.com](mailto:camporasrl@gmail.com)

tel. + 39 0383 377047

tel. + 39 0383 77391

fax. + 39 0383 77020



COSTRUZIONE e COMMERCIO

MACCHINE UTENSILI

BMP SPC 210x1000 P.B.52.Cn FAGOR-USATO/REVISIONATO

scheda tecnica

## Caratteristiche tecniche

### Capacità di lavoro:

- Altezza punte	mm	210
- Distanza utile tra le punte	mm	1000
- Diametro ammesso sul banco	mm	420
- Diametro ammesso sulla slitta	mm	225
- Larghezza banco	mm	280

### Mandrino:

- Foro mandrino	mm	52
- Attacco mandrino	C.L.	"6
- Velocità mandrino	rpm	10-2000
- Cambio gamma manuale		
- Gamme velocità		2
- Gamma 1	rpm	0-375
- Gamma 2	rpm	375-2000
- Potenza motore mandrino	Kw	7.5
- Elettropompa	Kw	0.75

### Gamma avanzamenti:

- Rapidi asse X	M/min.	7
- Rapidi asse Z	M/min.	7

### Controllo:

**FAGOR 8055 TC**

### Vite a ricircolo di sfere:

- Temprate e rettificate

### Contropunta:

- Movimento corpo	manuale	
- Movimento canotto	manuale	
- Corsa canotto	mm	140
- Diametro canotto	mm	55
- Cono morse canotto	C.M.	"4

### Struttura:

- Peso	Kg	1800
- Dimensioni		
- Lunghezza	mm	2000
- Larghezza	mm	1200