

## COSTRUZIONE E COMMERCIO MACCHINE UTENSILI

Torni CNC con Autoapprendimento ed a banco inclinato Torni tradizionali . Centri di lavoro verticali Revizioni e mezza a norme

## Occasione

## FRESALESATRICE SECMU

(Macchina USATA in BUONE condizioni)

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

- SUPERFICIE DI LAVORO	mm	410 x 1550
- CORSA LONGITUDINALE - CORSA TRASVERSALE - CORSA VERTICALE	mm mm mm	1200 720 620
-NASO MANDRINO -DIAMETRO ATTACCO	ISO mm	50 128.58
- SCANALATURE A T SUL PIANO DI LAVORO - SCANALATURE A T SUL FIANCO DI LAVORO - INTERASSE SCANALATURE - ANGOLO DI ROTAZIONE NEI DUE SENSI	mm mm mm °	3 – 18 1 – 18 95 45
- AVANZAMENTI LONGITUDINALI e TRASVERSALI a REGOLAZIONE CONTINUA	mm/1°	da 10 a 1200
- AVANZAMENTI RAPIDI LONGITUDINALI e TRASVERSALI a REGOLAZIONE CONTINUA - AVANZAMENTO VERTICALE a REGOLAZIONE	mm/1°	fino a 1500
CONTINUA - AVANZAMENTO RAPIDO VERTICALE a REGOLAZION	mm/1° E	da 5 a 600
CONTINUA	mm/1°	fino a 750
-DISTANZA MASSIMA TRA ASSE MANDRINO e TAVOLA PORTAPEZZO -DISTANZA MASSIMA TRA ASSE MANDRINO e	A mm	620
SLITTONE	mm	138

CAMPORA Sri- VIA VOGHERA 38/A - 27050 TORRAZZA COSTE (PV)
Tel. 0383 377047 - Fax. 0383 77020

e-mail: camporasrl@interfree.it - SITO WEB: WWW.CAMPORASRL.IT